

pH VREDNOST, ELEKTRIČNA PREVODNOST IN DEPOZICIJE NEKATERIH IONOV NA MERILNEM MESTU ISKRBA PRI KOČEVSKI REKI V LETU 2024

Datum objave: 10.9.2025

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
1.01.2024											0,0
2.01.2024											0,0
3.01.2024											0,2
4.01.2024											0,0
5.01.2024	5,04	23,5	2,22	3,23	2,40	28,5	1,87	1,97	16,2	0,872	7,5
6.01.2024	5,03	4,94	1,03	2,01	3,25	3,09	0,813	<LOD	1,06	<LOD	27,1
7.01.2024	4,55	14,8	0,255	0,512	1,11	0,163	0,259	<LOD	0,0937	0,0690	2,5
8.01.2024			0,616	0,789	0,608	0,416	0,366	0,0602	0,259	0,130	1,5
9.01.2024											0,0
10.01.2024											0,0
11.01.2024											0,0
12.01.2024											0,0
13.01.2024											0,0
14.01.2024	4,53	28,7	1,49	2,26	0,845	5,28	0,573	0,389	3,23	0,310	2,6
15.01.2024	4,79	14,9	0,815	1,52	0,437	2,42	0,566	0,208	1,43	0,156	3,0
16.01.2024											0,0
17.01.2024	5,33	7,13	3,25	4,65	2,15	10,7	4,20	1,10	6,20	0,897	20,4
18.01.2024	7,01	26,0	1,68	2,93	2,31	16,5	38,0	6,95	9,44	0,622	14,5
19.01.2024	5,65	2,46	0,529	1,47	0,593	3,08	3,47	0,741	1,78	1,36	29,6
20.01.2024											0,3
21.01.2024											0,0
22.01.2024											0,0
23.01.2024			0,113	0,174	0,0331	0,0927	0,287	0,0357	0,0474	0,0174	0,4
24.01.2024											0,0
25.01.2024											0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
26.01.2024											0,1
27.01.2024											0,0
28.01.2024											0,0
29.01.2024											0,0
30.01.2024											0,0
31.01.2024											0,0
1.02.2024											0,0
2.02.2024											0,0
3.02.2024											0,0
4.02.2024											0,0
5.02.2024											0,0
6.02.2024											0,0
7.02.2024											0,0
8.02.2024			1,89	1,85	1,12	6,19	1,54	0,465	3,71	0,535	1,0
9.02.2024	5,52	11,6	7,95	6,27	5,04	20,1	7,60	2,01	12,3	1,78	20,3
10.02.2024	6,83	24,0	1,3	2,15	5,44	18,2	21,1	1,67	10,7	0,877	9,4
11.02.2024	5,36	3,86	0,234	0,565	0,557	0,822	1,11	0,238	0,477	<LOD	6,3
12.02.2024											0,2
13.02.2024											0,0
14.02.2024											0,0
15.02.2024											0,0
16.02.2024											0,0
17.02.2024											0,0
18.02.2024											0,0
19.02.2024											0,0
20.02.2024											0,0
21.02.2024											0,0
22.02.2024	5,58	32,6	3,9	4,55	3,30	21,1	4,45	1,64	12,2	1,28	4,9
23.02.2024	5,78	24,8	4,8	3,74	5,15	59,2	5,96	4,07	32,9	2,02	12,6
24.02.2024											0,1
25.02.2024											0,0
26.02.2024											0,0
27.02.2024											0,1
28.02.2024											0,1

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
29.02.2024			1,01	1,64	2,70	1,48	6,33	0,244	0,854	0,241	0,6
1.03.2024	6,38	30,5	2,71	3,14	5,68	2,15	8,94	0,854	1,20	0,489	3,3
2.03.2024			0,249	0,498	0,316	0,766	0,654	0,122	0,466	0,0695	0,9
3.03.2024			0,284	0,391	0,234	1,04	0,377	0,0911	0,714	0,0690	0,4
4.03.2024											0,0
5.03.2024											0,2
6.03.2024	6,45	19,9	17,4	11,3	9,03	2,91	14,5	1,01	1,69	1,46	14,5
7.03.2024											0,0
8.03.2024											0,1
9.03.2024	5,67	10,9	3	2,87	2,13	4,47	3,27	0,693	2,73	0,569	7,3
10.03.2024	7,22	33,5	5,57	7,76	18,2	63,8	63,2	5,38	36,9	2,80	21,3
11.03.2024	5,45	2,27	0,51	0,879	0,382	1,06	1,01	<LOD	0,590	<LOD	16,8
12.03.2024											0,2
13.03.2024											0,0
14.03.2024											0,0
15.03.2024											0,0
16.03.2024											0,0
17.03.2024											0,0
18.03.2024											0,2
19.03.2024											0,0
20.03.2024											0,0
21.03.2024	6,43	13,6	21,5	12,5	5,94	1,55	10,7	1,68	1,48	1,53	22,1
22.03.2024											0,0
23.03.2024	6,21	11,3	36,6	20,2	10,8	11,4	12,6	2,29	7,86	2,60	44,9
24.03.2024	5,92	5,43	2,11	0,913	0,584	1,38	0,975	0,222	0,861	0,148	6,7
25.03.2024											0,0
26.03.2024											0,1
27.03.2024	6,60	9,32	0,805	0,71	1,42	1,64	7,33	0,574	1,04	0,263	6,9
28.03.2024	5,90	13,9	4,94	4	6,16	88,4	8,64	6,13	49,9	2,71	32,6
29.03.2024											0,0
30.03.2024											0,0
31.03.2024											0,0
1.04.2024	7,09	23,8	1,22	0,972	3,90	6,35	23,8	1,61	3,82	0,908	8,7
2.04.2024											0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
3.04.2024			0,143	0,222	0,135	1,03	0,411	0,0800	0,584	0,0535	0,4
4.04.2024											0,0
5.04.2024											0,0
6.04.2024											0,0
7.04.2024											0,0
8.04.2024											0,0
9.04.2024											0,0
10.04.2024											0,0
11.04.2024											0,0
12.04.2024											0,0
13.04.2024											0,0
14.04.2024											0,0
15.04.2024											0,0
16.04.2024											0,0
17.04.2024	6,51	15,2	6,14	4,12	5,02	9,34	12,8	2,09	5,77	1,98	12,9
18.04.2024	5,73	5,31	4,73	3,38	1,66	0,614	2,04	0,449	0,374	0,839	15,0
19.04.2024											0,0
20.04.2024			0,805	0,545	0,244	0,172	0,496	0,116	0,0800	0,336	1,1
21.04.2024											0,0
22.04.2024	5,34	7,41	7,59	5,58	3,95	1,14	2,34	0,516	0,535	0,480	18,4
23.04.2024	4,72	17,7	10,2	6,61	11,3	2,03	3,21	0,621	1,23	0,925	15,2
24.04.2024	4,71	12,4	1,56	2,55	1,77	0,959	0,723	0,199	0,590	0,184	7,4
25.04.2024	4,86	10,1	1,16	0,995	0,878	0,131	0,294	<LOD	<LOD	0,115	3,2
26.04.2024											0,0
27.04.2024											0,0
28.04.2024											0,0
29.04.2024											0,0
30.04.2024											0,0
1.05.2024	6,00	9,52	2,58	1,67	3,88	1,44	5,58	0,503	0,856	0,463	7,9
2.05.2024											0,2
3.05.2024	5,37	4,26	0,796	1,04	0,719	1,00	1,23	0,224	0,705	0,352	8,0
4.05.2024											0,0
5.05.2024											0,0
6.05.2024											0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
7.05.2024	5,57	3,36	1,61	1,58	1,02	0,982	1,43	<LOD	0,693	0,505	14,4
8.05.2024			0,0600	0,0576	0,0366	0,0417	0,140	0,00859	0,00859	0,0233	0,4
9.05.2024											0,0
10.05.2024											0,0
11.05.2024											0,0
12.05.2024	6,05	13,1	1,84	1,11	1,01	0,235	1,05	0,153	0,0734	0,268	2,2
13.05.2024	5,78	6,08	4,28	2,53	2,03	0,466	1,67	0,311	<LOD	0,555	11,1
14.05.2024											0,0
15.05.2024	5,87	7,06	2,81	2,31	2,16	1,40	3,43	0,295	0,856	0,516	9,2
16.05.2024	6,63	16,2	8,69	6,12	11,4	9,62	38,6	2,78	6,41	1,99	22,6
17.05.2024											0,0
18.05.2024											0,0
19.05.2024											0,0
20.05.2024	6,76	16,2	2,92	2,51	5,37	3,05	21,5	1,35	2,31	0,906	10,8
21.05.2024	6,69	13,6	4,10	4,66	8,92	6,77	37,4	2,51	4,76	1,56	22,6
22.05.2024			0,378	0,371	0,607	1,29	0,566	0,146	0,863	0,122	0,8
23.05.2024			0,293	0,377	0,234	0,492	0,523	0,122	0,310	0,0644	0,5
24.05.2024											0,0
25.05.2024											0,0
26.05.2024											0,0
27.05.2024											0,0
28.05.2024	5,38	5,10	3,36	2,28	4,54	1,06	3,97	0,998	0,710	0,909	22,2
29.05.2024											0,0
30.05.2024	5,40	2,97	5,26	4,41	3,45	2,34	2,92	<LOD	1,58	1,40	58,4
31.05.2024	5,30	7,64	3,12	3,20	3,72	17,3	2,79	1,32	10,5	1,01	22,4
1.06.2024											0,0
2.06.2024	5,33	6,92	1,44	0,853	0,654	1,55	0,752	0,195	1,13	0,216	5,4
3.06.2024			0,147	0,219	0,101	0,114	0,315	0,0244	0,0587	0,0218	0,5
4.06.2024	5,00	6,59	0,296	0,392	0,620	0,188	0,397	0,0677	0,0985	0,108	3,1
5.06.2024											0,0
6.06.2024											0,0
7.06.2024											0,0
8.06.2024			0,608	0,291	0,280	0,158	0,321	0,0382	0,0625	0,0745	0,5
9.06.2024											0,1

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
10.06.2024*											22,4
11.06.2024	5,79	4,08	4,56	2,36	2,32	1,85	2,94	<LOD	1,51	0,639	22,8
12.06.2024	5,59	4,82	1,13	0,938	0,590	0,731	0,698	0,131	0,535	0,158	5,5
13.06.2024			0,260	0,492	0,138	0,268	0,374	0,0424	0,140	0,0453	1,5
14.06.2024											0,0
15.06.2024											0,0
16.06.2024											0,0
17.06.2024											0,0
18.06.2024											0,0
19.06.2024											0,0
20.06.2024											0,0
21.06.2024											0,0
22.06.2024											0,0
23.06.2024	6,45	11,7	5,02	2,39	2,74	1,21	10,4	0,737	0,606	0,727	10,1
24.06.2024			0,549	0,280	0,361	0,0946	0,418	0,0378	0,0525	0,0483	1,1
25.06.2024	6,24	11,4	4,83	3,43	3,73	2,06	6,74	0,540	1,36	0,596	9,3
26.06.2024											0,0
27.06.2024											0,0
28.06.2024											0,0
29.06.2024											0,0
30.06.2024											0,0
1.07.2024	6,22	9,15	1,63	1,58	1,27	1,08	4,69	0,401	0,678	0,377	5,9
2.07.2024											0,0
3.07.2024											0,0
4.07.2024											0,0
5.07.2024											0,0
6.07.2024											0,0
7.07.2024											0,0
8.07.2024											0,0
9.07.2024											0,0
10.07.2024											0,0
11.07.2024											0,0
12.07.2024											0,0
13.07.2024											0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
14.07.2024											0,0
15.07.2024											0,0
16.07.2024											0,0
17.07.2024											0,0
18.07.2024											0,0
19.07.2024											0,0
20.07.2024	4,90	14,5	1,85	1,89	1,54	0,471	1,60	0,230	0,158	0,244	3,4
21.07.2024											0,0
22.07.2024	6,46	11,1	5,95	3,11	2,68	1,66	9,18	0,943	0,784	0,739	11,4
23.07.2024			0,857	0,777	0,272	0,193	0,778	0,133	0,0482	0,0948	1,6
24.07.2024											0,0
25.07.2024											0,0
26.07.2024											0,0
27.07.2024											0,0
28.07.2024	5,86	12,9	13,5	4,43	3,91	1,22	6,91	1,33	0,815	1,01	15,1
29.07.2024											0,0
30.07.2024											0,0
31.07.2024											0,0
1.08.2024											0,3
2.08.2024											0,0
3.08.2024											0,0
4.08.2024											0,0
5.08.2024											0,0
6.08.2024											0,0
7.08.2024											0,0
8.08.2024											0,0
9.08.2024											0,0
10.08.2024											0,0
11.08.2024											0,0
12.08.2024											0,0
13.08.2024	4,20	64,7	4,69	2,27	9,16	0,828	4,12	0,570	0,231	0,359	2,4
14.08.2024											0,0
15.08.2024	6,33	18,5	2,63	1,18	2,91	0,619	2,97	0,403	0,189	0,225	2,8
16.08.2024											0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
17.08.2024											0,0
18.08.2024	6,10	7,96	6,30	3,93	6,98	2,49	15,3	1,24	1,35	1,10	22,5
19.08.2024	5,39	5,29	7,46	4,21	6,55	0,895	5,00	<LOD	<LOD	0,928	33,1
20.08.2024											0,0
21.08.2024	5,64	8,87	15,0	6,36	9,06	1,28	5,53	0,768	0,640	1,48	25,6
22.08.2024											0,0
23.08.2024											0,0
24.08.2024											0,0
25.08.2024											0,0
26.08.2024			0,878	0,426	1,12	0,156	0,598	0,0618	0,0273	0,0658	0,8
27.08.2024											0,0
28.08.2024											0,0
29.08.2024			0,820	0,388	0,372	0,213	0,747	0,128	0,0303	0,0972	0,6
30.08.2024											0,0
31.08.2024											0,0
1.09.2024											0,0
2.09.2024											0,1
3.09.2024											0,0
4.09.2024											0,0
5.09.2024	5,37	8,58	4,21	4,27	4,54	1,53	5,19	0,698	0,643	0,588	13,7
6.09.2024											0,0
7.09.2024											0,0
8.09.2024	6,58	10,7	4,06	3,06	2,38	1,74	14,3	0,652	1,19	0,665	12,5
9.09.2024	5,54	3,82	0,846	1,01	0,873	1,63	1,79	0,239	1,08	0,322	10,4
10.09.2024											0,0
11.09.2024	5,2	6,97	2,79	3,06	2,03	8,23	2,17	0,758	5,13	0,511	17,6
12.09.2024*	5,4	2,94	1,61	2,99	2,83	19,7	4,06	<LOD	13,4	1,89	90,1
13.09.2024	5,41	1,89	0,0946	0,167	0,061	<LOD	0,313	<LOD	<LOD	0,0975	4,1
14.09.2024	5,16	3,81	0,256	1,41	0,342	0,41	0,808	<LOD	0,239	0,239	11,4
15.09.2024											0,2
16.09.2024	5,33	3,24	0,350	0,791	0,376	0,194	0,893	<LOD	<LOD	<LOD	7,8
17.09.2024			0,561	0,435	0,472	0,0336	0,256	<LOD	<LOD	0,0458	1,3
18.09.2024			0,699	0,273	0,420	0,0859	0,390	0,0304	0,0481	0,0534	0,4
19.09.2024											0,3

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
20.09.2024											0,0
21.09.2024											0,0
22.09.2024											0,0
23.09.2024	5,28	3,10	0,283	0,824	0,235	0,388	0,801	<LOD	0,210	<LOD	8,1
24.09.2024	4,96	15,6	2,24	2,10	2,41	4,61	1,07	0,394	3,08	0,403	4,9
25.09.2024	4,65	28,8	2,75	2,80	3,16	5,57	1,23	0,516	3,99	0,495	3,4
26.09.2024			2,34	2,85	2,63	5,94	1,50	0,614	4,77	0,581	1,1
27.09.2024	5,54	8,34	2,45	3,99	3,77	8,24	4,57	1,11	7,67	0,930	15,2
28.09.2024	5,57	4,69	1,29	1,01	0,656	2,69	0,917	0,229	1,75	0,319	8,2
29.09.2024											0,0
30.09.2024											0,0
1.10.2024											0,0
2.10.2024	5,44	5,34	5,27	7,10	5,79	24,6	13,3	2,94	14,5	5,15	65,2
3.10.2024	5,40	1,96	1,16	2,19	0,800	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD	64,7
4.10.2024	4,75	11,6	0,897	1,82	0,878	0,799	0,478	0,112	0,497	0,356	4,9
5.10.2024			0,591	0,642	0,219	0,245	0,138	0,0279	0,188	0,259	0,8
6.10.2024											0,0
7.10.2024											0,0
8.10.2024	5,44	11,0	0,425	0,578	0,756	3,22	1,01	0,261	1,88	0,170	2,5
9.10.2024			0,501	0,691	0,701	5,37	0,58	0,410	3,40	0,213	0,8
10.10.2024	5,36	8,71	1,73	2,61	2,51	11,3	2,50	1,06	8,12	0,713	13,0
11.10.2024	5,46	4,38	0,450	0,404	0,159	0,130	0,177	<LOD	0,114	0,100	2,3
12.10.2024											0,0
13.10.2024											0,0
14.10.2024											0,0
15.10.2024											0,0
16.10.2024	6,28	11,2	1,74	1,38	2,60	0,457	5,59	0,280	0,295	0,310	5,1
17.10.2024											0,0
18.10.2024			0,309	0,481	0,909	0,303	3,40	0,115	0,173	0,115	0,5
19.10.2024											0,0
20.10.2024											0,0
21.10.2024											0,0
22.10.2024											0,0
23.10.2024	4,63	43,7	8,33	6,97	9,12	2,52	5,82	0,803	1,74	1,07	4,2

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
24.10.2024	4,33	27,4	7,12	6,74	14,7	1,08	4,40	0,507	0,671	1,03	13,7
25.10.2024											0,0
26.10.2024											0,0
27.10.2024											0,0
28.10.2024											0,0
29.10.2024											0,0
30.10.2024											0,0
31.10.2024											0,0
1.11.2024											0,0
2.11.2024											0,0
3.11.2024											0,0
4.11.2024											0,0
5.11.2024											0,0
6.11.2024											0,0
7.11.2024											0,0
8.11.2024											0,0
9.11.2024											0,0
10.11.2024											0,0
11.11.2024											0,0
12.11.2024											0,0
13.11.2024											0,0
14.11.2024											0,0
15.11.2024											0,0
16.11.2024											0,0
17.11.2024											0,0
18.11.2024											0,0
19.11.2024	5,23	20,1	3,08	3,94	3,01	25,8	2,96	1,81	14,9	1,02	8,8
20.11.2024	5,37	9,01	2,00	1,72	2,20	16,2	1,83	1,25	9,45	0,788	13,3
21.11.2024	5,39	4,49	0,912	1,14	1,08	11,8	1,40	0,908	6,91	0,532	22,2
22.11.2024	5,44	4,03	1,07	1,76	0,8300	3,37	2,02	0,366	1,98	0,337	14,6
23.11.2024											0,0
24.11.2024											0,0
25.11.2024											0,0
26.11.2024	5,12	4,41	0,358	1,49	1,44	1,10	1,40	0,346	0,625	1,20	16,5

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
27.11.2024	5,24	2,54	0,218	0,380	0,510	0,270	0,364	<LOD	<LOD	<LOD	10,4
28.11.2024			1,25	1,54	0,658	0,522	0,599	0,0823	0,352	0,130	1,6
29.11.2024											0,0
30.11.2024											0,0
1.12.2024											0,0
2.12.2024											0,0
3.12.2024											0,0
4.12.2024											0,0
5.12.2024											0,0
6.12.2024											0,0
7.12.2024											0,0
8.12.2024	4,83	9,88	2,08	3,36	2,12	0,577	1,10	<LOD	<LOD	0,473	11,5
9.12.2024	4,33	27,2	0,965	1,45	1,47	0,290	0,312	<LOD	0,139	0,161	2,4
10.12.2024			0,238	0,734	1,35	0,218	0,200	0,0328	0,0902	0,0820	1,6
11.12.2024											0,0
12.12.2024											0,0
13.12.2024	5,04	6,12	0,313	0,595	0,425	0,175	0,452	<LOD	0,0970	0,0933	3,7
14.12.2024			0,0537	0,0819	0,0487	0,0134	0,0605	<LOD	<LOD	0,0122	0,6
15.12.2024											0,0
16.12.2024											0,0
17.12.2024											0,0
18.12.2024											0,0
19.12.2024	5,47	4,36	1,12	2,14	1,11	4,84	1,89	0,473	3,28	0,600	18,2
20.12.2024	5,53	2,22	0,279	0,386	0,0993	0,242	0,208	<LOD	<LOD	<LOD	6,9
21.12.2024											0,0
22.12.2024	5,39	2,79	0,493	1,48	0,453	1,66	0,526	<LOD	1,09	<LOD	21,9
23.12.2024											0,0
24.12.2024											0,0
25.12.2024											0,0
26.12.2024											0,0
27.12.2024											0,0
28.12.2024											0,0
29.12.2024											0,0
30.12.2024											0,0

Meritve pH vrednosti, električne prevodnosti in koncentracij posameznih ionov izvajamo v dnevnih oziroma tedenskih vzorcih padavin in nato izračun depozicij izvajamo v skladu s strategijo EMEP v okviru Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CRLTAP) iz leta 1979.

Opombe:

- Vzorci dnevnih padavin za določitev osnovnih parametrov zbiramo od 7:00 UTC+1 do naslednjega dne ob isti uri.
- Za parametre, ki jih merimo v padavinah, ni določenih mejnih in ciljnih vrednosti.
- Meritve izvaja Kemijsko analitski laboratorij Agencije RS za okolje v skladu s standardi:

parameter	standard
pH	ISO 10523:2008
Električna prevodnost	SIST EN 27888:1998
Anioni (SO ₄ ,NO ₃ ,Cl)	ISO 10304-1:2007
Kationi (Ca,Mg,Na,K,NH ₄)	SIST EN ISO 14911:2000

Komentar:

- Depozicije onesnaževal so navadno višje po obdobjih brez oziroma malo padavin, saj je takrat izpiranje le-teh iz atmosfere bolj intenzivno.
- * – izločeni podatki vzorca padavin zaradi kontaminacije vzorca.
- <LOD - rezultati laboratorijskih meritev so pod mejo detekcije