

pH VREDNOST, ELEKTRIČNA PREVODNOST IN DEPOZICIJE NEKATERIH IONOV NA MERILNEM MESTU LJUBLJANA BEŽIGRAD V LETU 2024

Datum objave: 10.9.2025

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
1.01.2024											0,3
2.01.2024											0,0
3.01.2024											0,1
4.01.2024											0,0
5.01.2024	5,35	9,77	3,80	3,63	2,49	13,6	2,60	1,33	8,93	0,881	15,5
6.01.2024	5,31	3,17	1,31	1,27	1,03	0,561	0,718	<LOD	<LOD	<LOD	22,4
7.01.2024											0,1
8.01.2024											0,0
9.01.2024											0,0
10.01.2024											0,0
11.01.2024											0,0
12.01.2024											0,0
13.01.2024											0,0
14.01.2024											0,0
15.01.2024											0,0
16.01.2024											0,0
17.01.2024	5,23	8,46	3,15	2,54	0,952	3,92	1,34	0,354	2,49	0,445	9,1
18.01.2024	5,15	7,06	2,45	3,50	1,43	11,4	1,25	0,99	7,34	0,374	18,7
19.01.2024	5,30	2,29	0,788	0,886	0,324	0,767	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD	22,6
20.01.2024											0,0
21.01.2024											0,0
22.01.2024											0,0
23.01.2024											0,0
24.01.2024											0,0
25.01.2024											0,0
26.01.2024											0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
27.01.2024											0,0
28.01.2024											0,0
29.01.2024											0,0
30.01.2024											0,0
31.01.2024											0,0
1.02.2024											0,0
2.02.2024											0,0
3.02.2024											0,0
4.02.2024											0,0
5.02.2024											0,0
6.02.2024											0,0
7.02.2024											0,0
8.02.2024											0,3
9.02.2024	6,17	34,4	4,64	3,63	2,67	10,8	3,24	0,803	6,83	0,790	3,3
10.02.2024	6,16	6,81	3,02	2,33	3,52	5,37	10,3	0,931	3,58	0,566	18,3
11.02.2024	5,43	3,87	1,07	0,782	0,458	0,717	0,788	<LOD	0,402	0,181	7,9
12.02.2024											0,0
13.02.2024											0,0
14.02.2024											0,0
15.02.2024											0,0
16.02.2024											0,0
17.02.2024											0,0
18.02.2024											0,0
19.02.2024											0,0
20.02.2024											0,0
21.02.2024											0,0
22.02.2024			1,36	0,866	0,602	1,15	0,696	0,103	0,733	0,196	1,6
23.02.2024	5,58	7,21	2,43	1,53	1,60	4,41	1,34	0,449	2,84	0,385	9,2
24.02.2024											0,0
25.02.2024											0,0
26.02.2024											0,0
27.02.2024	6,52	19,3	1,79	1,62	0,947	1,88	4,30	0,311	1,13	0,223	2,8
28.02.2024											0,0
29.02.2024											0,2

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
1.03.2024	6,72	21,7	3,23	2,42	5,37	2,14	13,0	1,10	1,39	0,601	6,3
2.03.2024	5,94	8,62	1,23	1,09	0,519	0,961	1,64	0,231	0,591	0,146	3,4
3.03.2024											0,0
4.03.2024											0,0
5.03.2024	6,63	18,7	3,79	2,86	2,18	1,92	8,91	0,481	1,39	0,509	5,5
6.03.2024	6,70	34,2	14,4	9,56	6,00	1,75	10,8	0,569	1,20	0,943	6,3
7.03.2024	5,35	16,1	10,5	6,05	4,71	0,607	2,45	0,464	0,223	0,696	8,9
8.03.2024			2,62	1,76	1,15	0,471	0,99	0,113	0,182	0,150	1,9
9.03.2024	5,48	9,17	2,11	1,27	0,921	0,519	0,705	0,116	0,171	0,160	3,6
10.03.2024	6,10	6,60	4,60	2,57	3,39	8,20	9,79	0,994	5,13	0,751	22,1
11.03.2024	5,84	3,61	1,10	0,598	0,299	0,823	1,24	0,265	0,465	<LOD	7,2
12.03.2024											0,0
13.03.2024											0,0
14.03.2024											0,0
15.03.2024											0,0
16.03.2024	5,91	12,1	2,50	1,59	0,327	0,372	0,890	0,122	0,156	0,0834	2,8
17.03.2024											0,0
18.03.2024	5,95	14,0	2,09	1,41	0,471	0,230	0,962	0,138	0,204	0,125	2,2
19.03.2024											0,0
20.03.2024											0,0
21.03.2024			1,57	0,953	0,266	0,175	0,744	0,107	0,122	0,110	1,3
22.03.2024											0,0
23.03.2024	6,18	13,1	20,2	11,0	5,03	4,38	7,98	1,15	3,10	2,02	21,7
24.03.2024											0,0
25.03.2024											0,0
26.03.2024											0,0
27.03.2024	6,54	18,4	3,52	2,06	2,53	15,5	7,89	1,29	8,82	0,588	7,7
28.03.2024	5,73	5,54	2,86	1,54	1,58	17,1	3,57	1,55	10,3	0,619	23,8
29.03.2024											0,0
30.03.2024											0,0
31.03.2024			0,374	0,543	2,12	5,00	13,4	0,631	2,82	0,391	1,6
1.04.2024	6,99	15,7	0,581	0,390	1,72	1,88	13,6	0,575	1,19	0,353	6,9
2.04.2024											0,0
3.04.2024											0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
4.04.2024											0,0
5.04.2024											0,0
6.04.2024											0,0
7.04.2024											0,0
8.04.2024											0,0
9.04.2024											0,0
10.04.2024											0,0
11.04.2024											0,0
12.04.2024											0,0
13.04.2024											0,0
14.04.2024											0,0
15.04.2024											0,0
16.04.2024	6,04	8,28	6,40	3,31	3,65	6,15	8,18	1,01	4,13	0,897	18,7
17.04.2024			0,0777	0,0299	0,0137	0,0305	0,171	0,0200	0,0210	<LOD	1,0
18.04.2024											0,0
19.04.2024											0,0
20.04.2024											0,0
21.04.2024											0,0
22.04.2024	5,62	11,2	3,23	2,33	1,48	0,942	1,30	0,342	0,302	2,53	5,0
23.04.2024	4,61	18,2	11,2	7,37	13,8	2,45	3,48	0,673	1,43	0,917	20,4
24.04.2024	4,90	9,82	2,25	2,07	1,23	0,338	0,754	0,169	0,202	0,280	6,5
25.04.2024			1,50	1,18	0,878	0,112	0,398	0,0625	0,0733	0,119	1,2
26.04.2024											0,0
27.04.2024			0,278	0,236	0,225	0,474	0,164	0,0340	0,228	0,366	0,4
28.04.2024											0,0
29.04.2024											0,0
30.04.2024											0,0
1.05.2024			0,982	0,628	1,21	0,816	2,29	0,159	0,427	0,135	1,1
2.05.2024	6,04	10,6	1,51	0,993	0,872	2,56	2,10	0,339	1,63	0,266	3,9
3.05.2024	5,85	3,12	2,34	1,19	0,858	0,777	2,11	0,299	0,523	<LOD	14,9
4.05.2024											0,0
5.05.2024											0,0
6.05.2024											0,0
7.05.2024	5,53	3,91	4,61	2,53	1,54	1,15	2,44	<LOD	0,815	<LOD	24,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
8.05.2024	5,78	2,87	0,460	0,128	0,155	<LOD	0,212	<LOD	<LOD	<LOD	2,7
9.05.2024											0,0
10.05.2024											0,0
11.05.2024											0,0
12.05.2024											0,0
13.05.2024	5,21	10,0	6,00	2,61	2,04	0,465	1,55	0,291	<LOD	0,426	9,7
14.05.2024											0,0
15.05.2024	5,28	16,7	1,85	1,26	1,23	0,609	1,46	0,146	0,320	0,220	2,1
16.05.2024	6,07	11,9	8,36	4,51	7,98	3,48	14,4	0,808	2,44	1,10	16,5
17.05.2024											0,0
18.05.2024											0,0
19.05.2024											0,0
20.05.2024	6,90	24,7	1,17	0,875	1,55	1,18	7,48	0,288	0,829	0,280	2,4
21.05.2024	6,65	11,9	9,00	5,05	11,4	5,44	38,6	2,13	4,08	1,88	30,9
22.05.2024	6,00	7,86	2,33	1,04	0,564	1,26	0,547	0,128	0,754	0,194	4,4
23.05.2024	5,23	8,39	0,809	0,713	0,444	0,560	0,684	0,124	0,360	0,163	2,6
24.05.2024											0,0
25.05.2024											0,2
26.05.2024											0,0
27.05.2024	5,62	8,20	15,8	7,96	14,0	1,99	12,9	2,32	1,57	2,36	37,5
28.05.2024	5,74	4,28	6,10	2,10	2,29	0,472	3,42	0,566	<LOD	0,920	23,6
29.05.2024											0,0
30.05.2024	5,71	3,42	3,51	1,85	1,10	0,436	1,27	<LOD	<LOD	0,635	18,2
31.05.2024	5,50	3,63	4,69	3,84	3,71	8,64	3,49	<LOD	5,50	1,18	49,1
1.06.2024											0,0
2.06.2024	5,54	7,91	8,42	4,57	4,09	5,41	3,14	0,996	5,24	1,06	21,6
3.06.2024	5,67	2,70	1,16	0,637	0,542	0,263	1,11	<LOD	<LOD	<LOD	11,0
4.06.2024	5,72	6,96	0,798	0,540	0,211	0,114	0,508	0,0602	0,0703	0,110	2,0
5.06.2024											0,0
6.06.2024											0,0
7.06.2024											0,0
8.06.2024											0,0
9.06.2024											0,0
10.06.2024	6,23	4,40	16,9	5,79	4,15	3,30	16,3	1,34	2,35	2,42	67,2

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
11.06.2024	6,06	13,6	7,00	3,41	2,60	4,69	4,41	0,641	3,54	0,751	9,2
12.06.2024	5,50	8,10	2,94	1,49	1,13	1,30	1,14	0,200	0,968	0,271	6,5
13.06.2024	6,09	14,1	1,57	1,12	0,564	0,642	1,27	0,169	0,387	0,133	2,0
14.06.2024											0,0
15.06.2024											0,0
16.06.2024											0,0
17.06.2024											0,0
18.06.2024											0,0
19.06.2024											0,0
20.06.2024											0,0
21.06.2024											0,0
22.06.2024*											9,8
23.06.2024											0,0
24.06.2024*											1,5
25.06.2024*											19,2
26.06.2024*											1,1
27.06.2024											0,1
28.06.2024											0,0
29.06.2024											0,0
30.06.2024											0,0
1.07.2024	5,94	5,32	14,2	7,55	5,26	3,31	15,2	1,68	3,26	1,85	54,3
2.07.2024											0,0
3.07.2024											0,0
4.07.2024											0,0
5.07.2024											0,0
6.07.2024											0,0
7.07.2024	6,78	26,8	3,31	2,84	3,66	2,06	14,8	0,843	1,72	0,746	4,9
8.07.2024											0,0
9.07.2024											0,0
10.07.2024											0,0
11.07.2024											0,0
12.07.2024	6,55	20,5	5,95	3,19	3,88	1,33	9,48	0,985	0,748	0,578	6,1
13.07.2024	6,70	25,4	3,48	2,56	2,28	0,998	7,50	0,564	0,876	0,380	3,4
14.07.2024											0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
15.07.2024											0,0
16.07.2024											0,0
17.07.2024											0,0
18.07.2024											0,0
19.07.2024	5,82	6,95	13,6	5,96	6,98	1,26	7,67	1,42	0,647	1,59	32,4
20.07.2024	5,57	5,25	3,96	2,18	2,02	0,479	1,93	<LOD	<LOD	0,451	14,1
21.07.2024											0,0
22.07.2024											0,2
23.07.2024	5,79	8,15	1,08	0,476	0,292	0,127	0,950	0,202	0,0505	0,115	2,4
24.07.2024			1,19	0,517	0,333	0,130	0,579	0,0763	0,0540	0,101	1,9
25.07.2024											0,0
26.07.2024											0,0
27.07.2024											0,0
28.07.2024	4,89	15,7	7,16	3,30	2,28	0,694	3,29	0,530	0,365	0,575	9,1
29.07.2024											0,0
30.07.2024											0,0
31.07.2024											0,0
1.08.2024	5,95	14,5	32,7	15,2	7,84	2,64	22,9	2,14	1,83	2,35	35,1
2.08.2024											0,0
3.08.2024											0,0
4.08.2024											0,0
5.08.2024											0,0
6.08.2024											0,0
7.08.2024	5,19	10,5	14,3	6,88	3,97	1,26	11,7	1,81	1,38	1,29	29,3
8.08.2024	5,74	5,24	1,74	0,812	0,402	0,168	0,788	0,0961	<LOD	0,154	4,8
9.08.2024											0,0
10.08.2024											0,0
11.08.2024											0,0
12.08.2024											0,0
13.08.2024	6,05	12,3	3,24	1,12	0,674	0,221	2,59	0,336	<LOD	0,188	4,1
14.08.2024											0,0
15.08.2024											0,0
16.08.2024											0,0
17.08.2024											0,4

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
18.08.2024	6,76	23,0	3,03	2,27	2,25	1,44	8,51	0,520	0,684	0,294	3,7
19.08.2024	5,17	6,12	4,01	2,53	3,19	0,497	3,24	<LOD	<LOD	0,457	19,9
20.08.2024											0,0
21.08.2024											0,0
22.08.2024											0,0
23.08.2024											0,0
24.08.2024											0,0
25.08.2024											0,0
26.08.2024											0,0
27.08.2024	5,56	15,6	2,18	1,15	1,68	0,329	1,49	0,181	0,0635	0,145	2,3
28.08.2024											0,0
29.08.2024											0,0
30.08.2024											0,0
31.08.2024											0,0
1.09.2024											0,0
2.09.2024											0,0
3.09.2024											0,0
4.09.2024											0,3
5.09.2024	5,61	12,2	9,55	4,37	6,83	1,18	7,41	1,17	0,398	1,09	14,2
6.09.2024			0,517	0,361	0,0726	0,138	0,405	0,0494	0,0494	<LOD	2,0
7.09.2024											0,0
8.09.2024	6,47	10,4	11,3	6,13	6,03	5,27	34,9	2,84	3,01	3,70	34,2
9.09.2024	5,61	4,41	1,77	1,42	0,839	0,996	1,77	0,216	0,524	0,236	10,3
10.09.2024											0,0
11.09.2024	4,99	8,89	4,29	3,90	1,83	5,48	2,41	0,515	3,53	0,534	18,4
12.09.2024*											105,6
13.09.2024	5,88	2,76	0,223	0,154	0,0645	0,0671	0,346	<LOD	<LOD	<LOD	2,0
14.09.2024			0,246	0,185	0,0743	0,0394	0,458	0,0291	<LOD	0,0272	0,9
15.09.2024											0,0
16.09.2024	5,72	2,86	0,722	0,496	0,162	<LOD	0,582	<LOD	<LOD	<LOD	5,3
17.09.2024											0,0
18.09.2024											0,0
19.09.2024											0,0
20.09.2024											0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
21.09.2024											0,0
22.09.2024											0,0
23.09.2024	5,18	3,71	1,72	1,56	1,10	0,630	1,26	<LOD	0,450	<LOD	18,0
24.09.2024	5,16	8,53	1,88	1,31	1,25	3,45	0,990	0,347	2,32	0,347	7,1
25.09.2024			2,02	1,67	0,906	2,62	0,850	0,265	1,93	0,421	1,6
26.09.2024	4,81	28,2	4,99	3,93	2,47	7,26	2,19	0,660	4,79	0,721	4,4
27.09.2024			1,90	1,62	1,28	3,64	1,25	0,357	2,55	0,344	1,4
28.09.2024	5,45	4,78	3,07	1,89	1,33	2,99	1,51	0,402	2,12	0,482	16,1
29.09.2024											0,0
30.09.2024											0,0
1.10.2024	5,29	8,97	1,47	1,22	0,760	1,37	0,696	0,163	1,00	0,119	4,0
2.10.2024	5,39	3,19	3,54	2,69	1,96	4,00	2,17	<LOD	3,02	<LOD	42,6
3.10.2024	5,37	2,02	1,82	1,85	0,748	<LOD	2,09	<LOD	<LOD	<LOD	49,8
4.10.2024	5,41	6,90	0,846	0,462	0,544	0,127	0,631	0,0658	0,0487	0,0902	2,4
5.10.2024	5,09	9,71	1,44	1,30	0,504	0,180	0,731	0,0918	0,0656	0,190	3,3
6.10.2024											0,0
7.10.2024											0,0
8.10.2024	5,67	3,09	1,72	0,879	0,547	1,26	1,57	<LOD	0,878	<LOD	13,1
9.10.2024											0,2
10.10.2024	5,45	3,62	2,68	2,10	1,68	5,30	2,08	0,655	3,87	0,685	29,8
11.10.2024	5,93	6,18	1,85	1,03	0,289	0,231	0,401	<LOD	0,185	0,196	3,9
12.10.2024											0,0
13.10.2024											0,0
14.10.2024											0,0
15.10.2024											0,0
16.10.2024	6,55	22,3	3,35	1,89	3,47	0,528	7,33	0,323	0,413	0,431	3,6
17.10.2024											0,0
18.10.2024	6,47	19,8	3,20	2,28	5,70	1,58	12,1	0,676	0,827	0,612	5,8
19.10.2024			0,786	0,335	1,04	0,147	0,835	0,0690	0,0506	0,0884	0,9
20.10.2024											0,0
21.10.2024											0,0
22.10.2024											0,0
23.10.2024	4,75	14,5	12,0	7,15	11,9	2,26	4,02	0,564	1,50	1,32	24,5
24.10.2024			1,50	1,10	1,84	0,188	0,881	0,0715	0,0901	0,173	0,7

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
25.10.2024			2,68	1,37	1,81	0,297	1,06	0,118	0,141	0,182	1,7
26.10.2024											0,0
27.10.2024											0,0
28.10.2024											0,0
29.10.2024											0,0
30.10.2024											0,0
31.10.2024											0,0
1.11.2024											0,0
2.11.2024											0,0
3.11.2024											0,0
4.11.2024											0,0
5.11.2024											0,0
6.11.2024											0,0
7.11.2024											0,0
8.11.2024											0,0
9.11.2024											0,0
10.11.2024											0,0
11.11.2024											0,0
12.11.2024											0,0
13.11.2024											0,0
14.11.2024											0,0
15.11.2024											0,0
16.11.2024											0,0
17.11.2024											0,0
18.11.2024											0,0
19.11.2024			0,767	0,828	0,319	2,04	0,431	0,125	1,22	0,0959	0,5
20.11.2024	5,78	22,0	3,55	2,77	1,61	14,8	1,46	1,04	8,57	0,574	4,9
21.11.2024	5,36	3,92	2,14	2,56	1,02	5,24	1,86	0,576	3,43	0,707	26,2
22.11.2024			0,248	0,465	0,0923	0,176	0,521	0,0434	0,0789	0,0186	0,4
23.11.2024											0,0
24.11.2024											0,0
25.11.2024											0,0
26.11.2024	5,29	5,11	1,99	2,67	1,01	1,83	2,19	<LOD	1,36	0,354	15,4
27.11.2024	5,42	2,84	0,440	0,343	0,367	0,283	0,401	<LOD	<LOD	<LOD	6,9

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
28.11.2024											0,0
29.11.2024											0,0
30.11.2024											0,0
1.12.2024											0,0
2.12.2024											0,0
3.12.2024											0,0
4.12.2024			0,687	1,06	0,513	0,174	0,688	0,0869	0,253	0,0952	0,5
5.12.2024											0,0
6.12.2024											0,0
7.12.2024											0,0
8.12.2024											0,0
9.12.2024											0,1
10.12.2024											0,0
11.12.2024											0,0
12.12.2024											0,0
13.12.2024			0,349	0,603	0,428	0,565	0,479	0,0562	0,624	0,0777	0,9
14.12.2024											0,0
15.12.2024											0,0
16.12.2024											0,0
17.12.2024											0,0
18.12.2024											0,0
19.12.2024	5,49	2,82	2,00	2,41	0,894	2,07	2,00	<LOD	1,36	<LOD	33,9
20.12.2024			0,127	0,0900	0,0272	0,0375	0,155	<LOD	<LOD	<LOD	1,6
21.12.2024											0,0
22.12.2024	5,29	4,93	1,78	2,35	0,68	3,40	1,41	<LOD	2,47	0,417	16,1
23.12.2024											0,0
24.12.2024											0,0
25.12.2024											0,0
26.12.2024											0,0
27.12.2024											0,0
28.12.2024											0,0
29.12.2024											0,0
30.12.2024	5,07	8,99	4,22	4,05	2,06	3,09	1,10	0,306	2,18	0,835	13,9

Meritve pH vrednosti, električne prevodnosti in koncentracij posameznih ionov izvajamo v dnevnih oziroma tedenskih vzorcih padavin in nato izračun depozicij izvajamo v skladu s strategijo EMEP v okviru Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CRLTAP) iz leta 1979.

Opombe:

- Vzorci dnevnih padavin za določitev osnovnih parametrov zbiramo od 7:00 UTC+1 do naslednjega dne ob isti uri.
- Za parametre, ki jih merimo v padavinah, ni določenih mejnih in ciljnih vrednosti.
- Meritve izvaja Kemijsko analitski laboratorij Agencije RS za okolje v skladu s standardi:

parameter	standard
pH	ISO 10523:2008
Električna prevodnost	SIST EN 27888:1998
Anioni (SO ₄ ,NO ₃ ,Cl)	ISO 10304-1:2007
Kationi (Ca,Mg,Na,K,NH ₄)	SIST EN ISO 14911:2000

Komentar:

- Depozicije onesnaževal so navadno višje po obdobjih brez oziroma malo padavin, saj je takrat izpiranje le-teh iz atmosfere bolj intenzivno.
- * – izločeni podatki vzorca padavin zaradi kontaminacije vzorca.
- <LOD - rezultati laboratorijskih meritev so pod mejo detekcije.