

DNEVNE RAVNI POLICIKLIČNIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKOV V DELCIH PM₁₀ NA MERILNEM MESTU DESKLE

Datum objave: 16.6.2022

| Datum | benzo(a)antracen ng/m ³ | benzo fluoranteni ng/m ³ | benzo(a)piren ng/m ³ | dibenzo(ah)antracen ng/m ³ | indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³ |
|------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 17.12.2020 | 4,25 | 12 | 7,82 | 0,674 | 5,38 |
| 18.12.2020 | 2,54 | 6,92 | 4,47 | 0,479 | 3 |
| 19.12.2020 | 1,17 | 5,1 | 2,67 | 0,383 | 2,38 |
| 20.12.2020 | 1,61 | 6,86 | 3,96 | 0,487 | 3,2 |
| 21.12.2020 | 2,11 | 7,69 | 4,57 | 0,54 | 3,74 |
| 22.12.2020 | 1,37 | 5,24 | 2,7 | 0,374 | 2,34 |
| 23.12.2020 | 2,29 | 7,24 | 4,29 | 0,429 | 2,96 |
| 24.12.2020 | 1,81 | 6,81 | 3,3 | 0,4 | 2,98 |
| 25.12.2020 | <0,24 | 0,765 | 0,246 | <0,24 | 0,29 |
| 26.12.2020 | 0,319 | 1,04 | 0,451 | <0,24 | 0,401 |
| 27.12.2020 | 0,577 | 1,53 | 0,702 | <0,24 | 0,576 |
| 28.12.2020 | 1,36 | 4,45 | 1,87 | 0,308 | 1,79 |
| 29.12.2020 | 2,35 | 5,7 | 2,9 | 0,369 | 2,36 |
| 30.12.2020 | 1,68 | 3,93 | 2,03 | 0,297 | 1,57 |
| 31.12.2020 | 1,42 | 3,22 | 1,78 | 0,252 | 1,27 |
| 1.01.2021 | 1,38 | 4,6 | 1,95 | 0,312 | 1,99 |
| 2.01.2021 | 0,364 | 1,57 | 0,459 | <0,24 | 0,607 |
| 3.01.2021 | 1,99 | 4,68 | 2,34 | 0,319 | 1,74 |
| 4.01.2021 | 0,748 | 2,2 | 0,903 | <0,24 | 0,862 |
| 5.01.2021 | 0,775 | 2,53 | 1,05 | <0,24 | 1,03 |
| 6.01.2021 | 1,69 | 4,51 | 2,4 | 0,26 | 1,95 |
| 7.01.2021 | 2,08 | 5,24 | 2,78 | 0,289 | 2,22 |
| 8.01.2021 | 1,23 | 3,34 | 1,48 | <0,24 | 1,38 |
| 9.01.2021 | 0,385 | 1,44 | 0,627 | <0,24 | 0,587 |
| 10.01.2021 | 0,426 | 1,27 | 0,51 | <0,24 | 0,496 |
| 11.01.2021 | 3,45 | 6,35 | 3,87 | 0,301 | 2,69 |
| 12.01.2021 | 6,45 | 10,1 | 6,66 | 0,507 | 4,23 |
| 13.01.2021 | 8,81 | 14,1 | 9,47 | 0,731 | 5,83 |
| 14.01.2021 | 5,39 | 10,5 | 5,61 | 0,536 | 4,12 |
| 15.01.2021 | 3,18 | 5,84 | 3,33 | 0,299 | 2,48 |
| 16.01.2021 | 6,62 | 12 | 6,68 | 0,624 | 4,89 |
| 17.01.2021 | 3,3 | 8,68 | 3,76 | 0,477 | 3,35 |
| 18.01.2021 | 2,96 | 6,55 | 3,19 | 0,386 | 2,5 |
| 19.01.2021 | 4,5 | 10,6 | 5,67 | 0,567 | 4,32 |
| 20.01.2021 | 6,89 | 15,4 | 8,35 | 0,89 | 6,06 |
| 21.01.2021 | 12,1 | 25,6 | 17,1 | 1,54 | 11,2 |
| 22.01.2021 | 3,23 | 10,1 | 4,96 | 0,624 | 4,5 |
| 23.01.2021 | 1,07 | 3,38 | 1,26 | <0,24 | 1,39 |
| 24.01.2021 | 2,14 | 5,89 | 2,6 | 0,395 | 2,35 |
| 25.01.2021 | 1,55 | 3,71 | 1,76 | 0,275 | 1,52 |
| 26.01.2021 | 5 | 10,2 | 6,1 | 0,59 | 4,22 |
| 27.01.2021 | 4,77 | 9,38 | 5,4 | 0,533 | 3,82 |
| 28.01.2021 | 6,58 | 13,7 | 7,74 | 0,753 | 4,96 |
| 29.01.2021 | 7,42 | 15,5 | 9,18 | 0,878 | 6,06 |
| 30.01.2021 | 3,66 | 10,6 | 5,34 | 0,58 | 4,09 |
| 31.01.2021 | 0,379 | 1,7 | 0,477 | <0,24 | 0,655 |
| 1.02.2021 | <26,4 | 0,166 | <4,17 | 2,52 | 71,2 |
| 2.02.2021 | 64,7 | 0,392 | <4,17 | 5,74 | 178 |
| 3.02.2021 | 136 | 0,858 | 14,4 | 9,2 | 308 |
| 5.02.2021 | 126 | 0,396 | 6,38 | 9,98 | 314 |
| 6.02.2021 | <26,4 | 0,703 | 8,35 | 29,6 | 257 |
| 7.02.2021 | 317 | 0,984 | <4,17 | 4,32 | 214 |

| Datum | benzo(a)antracen ng/m ³ | benzo fluoranteni ng/m ³ | benzo(a)piren ng/m ³ | dibenzo(ah)antracen ng/m ³ | indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³ |
|------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 8.02.2021 | 221 | 0,621 | 4,67 | 3,45 | 167 |
| 9.02.2021 | 141 | 0,281 | <4,17 | 2,84 | 59,9 |
| 10.02.2021 | <26,4 | 0,199 | <4,17 | 2,69 | 50,7 |
| 11.02.2021 | 27,3 | 0,152 | <4,17 | 1,72 | 47,2 |
| 12.02.2021 | 50,8 | 0,319 | <4,17 | 2,88 | 78,1 |
| 13.02.2021 | 30,7 | 0,161 | <4,17 | 2,2 | 47 |
| 14.02.2021 | <26,4 | <0,111 | <4,17 | 2,85 | 41,4 |
| 15.02.2021 | 31,2 | 0,15 | <4,17 | 3,84 | 74,3 |
| 16.02.2021 | 60,7 | 0,428 | <4,17 | 6,09 | 163 |
| 17.02.2021 | 45,3 | 0,516 | <4,17 | 4,32 | 133 |
| 18.02.2021 | 55,6 | 0,662 | <4,17 | 5,75 | 199 |
| 19.02.2021 | 80,9 | 0,873 | 4,29 | 10,4 | 302 |
| 20.02.2021 | 70,3 | 0,62 | <4,17 | 8,48 | 236 |
| 21.02.2021 | 76,4 | 0,546 | <4,17 | 8,11 | 187 |
| 22.02.2021 | 96,5 | 0,88 | <4,17 | 7,39 | 208 |
| 23.02.2021 | 201 | 1,08 | <4,17 | 10,1 | 266 |
| 24.02.2021 | 2420 | 3,33 | <4,17 | 25,9 | 1340 |
| 25.02.2021 | 1990 | 3 | <4,17 | 24,2 | 1140 |
| 26.02.2021 | 2420 | 3,57 | 4,5 | 27,3 | 1370 |
| 27.02.2021 | 1330 | 1,93 | 4,29 | 16,5 | 843 |
| 28.02.2021 | 41,3 | 0,137 | <4,17 | 2,16 | 56,8 |
| 1.03.2021 | 58,2 | 0,193 | <4,17 | 3,46 | 103 |
| 2.03.2021 | 73 | 0,201 | <4,17 | 4,59 | 125 |
| 3.03.2021 | 95,9 | 0,41 | <4,17 | 7,05 | 196 |
| 4.03.2021 | 103 | 0,706 | <4,17 | 7,96 | 239 |
| 5.03.2021 | 232 | 1,32 | <4,17 | 8,51 | 280 |
| 6.03.2021 | <26,4 | 0,121 | <4,17 | 1,69 | 39,7 |
| 7.03.2021 | 30,6 | 0,171 | <4,17 | 2,05 | 56,7 |
| 8.03.2021 | 62,7 | 0,292 | <4,17 | 5,88 | 150 |
| 9.03.2021 | 110 | 0,3 | <4,17 | 3,9 | 146 |
| 10.03.2021 | 102 | 0,247 | <4,17 | 3,91 | 133 |
| 11.03.2021 | 101 | 0,575 | <4,17 | 5,95 | 186 |
| 12.03.2021 | 41,5 | 0,376 | <4,17 | 6,6 | 250 |
| 13.03.2021 | 43 | 0,404 | <4,17 | 4,35 | 78,5 |
| 14.03.2021 | 38,2 | 0,381 | <4,17 | 5,68 | 58,8 |
| 15.03.2021 | <26,4 | 0,185 | <4,17 | 2,78 | 36,5 |
| 16.03.2021 | <26,4 | 0,117 | <4,17 | 1,94 | 47,9 |
| 17.03.2021 | <26,4 | <0,111 | <4,17 | 1,62 | 43,8 |
| 18.03.2021 | 27,1 | 0,197 | <4,17 | 1,81 | 51 |
| 19.03.2021 | 27,5 | 0,122 | <4,17 | 2 | 52,3 |
| 20.03.2021 | <26,4 | 0,115 | <4,17 | 2,02 | 43,9 |
| 21.03.2021 | <26,4 | 0,115 | <4,17 | 1,5 | 34,1 |
| 22.03.2021 | 42,9 | 0,167 | <4,17 | 2,62 | 66,1 |
| 23.03.2021 | 69,8 | 0,323 | <4,17 | 4,08 | 95,7 |
| 24.03.2021 | 90,7 | 0,444 | <4,17 | 4,99 | 147 |
| 25.03.2021 | 113 | 0,624 | <4,17 | 5,71 | 171 |
| 26.03.2021 | 117 | 1,05 | <4,17 | 7,45 | 197 |
| 27.03.2021 | 84,9 | 1,3 | 7,86 | 5,51 | 183 |
| 28.03.2021 | 39 | 0,85 | <4,17 | 2,07 | 80,9 |
| 29.03.2021 | 86,1 | 0,983 | <4,17 | 4,55 | 127 |
| 30.03.2021 | 166 | 1,11 | 4,91 | 7,89 | 233 |
| 31.03.2021 | 232 | 0,727 | <4,17 | 7,96 | 264 |
| 1.04.2021 | 0,0644 | 0,293 | 0,0787 | <0,042 | 0,149 |
| 2.04.2021 | 0,184 | 1,13 | 0,309 | 0,0742 | 0,509 |
| 3.04.2021 | 0,209 | 0,54 | 0,214 | 0,0429 | 0,232 |
| 4.04.2021 | 0,705 | 2,01 | 0,807 | 0,115 | 0,838 |
| 5.04.2021 | 0,419 | 1,72 | 0,724 | 0,0911 | 0,711 |

| Datum | benzo(a)antracen ng/m ³ | benzo fluoranteni ng/m ³ | benzo(a)piren ng/m ³ | dibenzo(ah)antracen ng/m ³ | indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³ |
|------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 6.04.2021 | 0,573 | 1,7 | 0,553 | 0,0785 | 0,606 |
| 7.04.2021 | 0,683 | 1,83 | 0,81 | 0,0929 | 0,7 |
| 8.04.2021 | 0,97 | 2,98 | 1,3 | 0,159 | 1,19 |
| 9.04.2021 | 0,624 | 2,68 | 0,977 | 0,144 | 1,08 |
| 10.04.2021 | 0,542 | 2,5 | 0,924 | 0,132 | 1,03 |
| 11.04.2021 | 0,467 | 2,57 | 0,709 | 0,136 | 1,06 |
| 12.04.2021 | 0,602 | 3,37 | 0,928 | 0,175 | 1,31 |
| 13.04.2021 | 0,679 | 2,03 | 0,904 | 0,114 | 0,869 |
| 14.04.2021 | 0,413 | 1,42 | 0,515 | 0,0775 | 0,551 |
| 15.04.2021 | 0,3 | 1,15 | 0,371 | 0,0637 | 0,444 |
| 16.04.2021 | 0,268 | 1,25 | 0,427 | 0,0622 | 0,481 |
| 17.04.2021 | 0,158 | 0,834 | 0,286 | <0,042 | 0,348 |
| 18.04.2021 | 0,917 | 3,68 | 1,46 | 0,183 | 1,34 |
| 19.04.2021 | 0,709 | 2,56 | 1,01 | 0,132 | 0,953 |
| 20.04.2021 | 0,595 | 2,64 | 1,03 | 0,133 | 1,05 |
| 21.04.2021 | 0,123 | 0,81 | 0,252 | <0,042 | 0,326 |
| 22.04.2021 | 0,135 | 0,851 | 0,308 | 0,0611 | 0,435 |
| 23.04.2021 | 0,195 | 1,42 | 0,431 | 0,0818 | 0,642 |
| 24.04.2021 | 0,0559 | 0,634 | 0,106 | <0,042 | 0,245 |
| 25.04.2021 | 0,0441 | 0,299 | 0,0785 | <0,042 | 0,199 |
| 26.04.2021 | 0,119 | 0,717 | 0,229 | 0,0447 | 0,352 |
| 27.04.2021 | 0,09 | 0,511 | 0,165 | <0,042 | 0,241 |
| 28.04.2021 | 0,151 | 0,718 | 0,278 | 0,0442 | 0,301 |
| 29.04.2021 | 0,129 | 1,07 | 0,295 | 0,0671 | 0,544 |
| 30.04.2021 | <0,042 | 0,254 | 0,0659 | <0,042 | 0,141 |
| 1.05.2021 | <0,042 | 0,164 | <0,042 | <0,042 | 0,0966 |
| 2.05.2021 | 0,0426 | 0,343 | 0,0718 | <0,042 | 0,146 |
| 3.05.2021 | <0,042 | 0,158 | <0,042 | <0,042 | 0,0643 |
| 4.05.2021 | <0,042 | 0,295 | 0,0786 | <0,042 | 0,139 |
| 5.05.2021 | <0,042 | 0,436 | 0,0776 | <0,042 | 0,193 |
| 6.05.2021 | 0,0485 | 0,272 | 0,078 | <0,042 | 0,119 |
| 7.05.2021 | 0,179 | 1,22 | 0,515 | 0,0816 | 0,636 |
| 8.05.2021 | <0,042 | 0,152 | <0,042 | <0,042 | 0,0592 |
| 9.05.2021 | <0,042 | 0,194 | <0,042 | <0,042 | 0,0842 |
| 10.05.2021 | <0,042 | 0,174 | <0,042 | <0,042 | 0,0838 |
| 11.05.2021 | <0,042 | 0,137 | <0,042 | <0,042 | 0,0427 |
| 12.05.2021 | 0,0443 | 0,386 | 0,106 | <0,042 | 0,199 |
| 13.05.2021 | 0,101 | 0,531 | 0,132 | 0,0502 | 0,213 |
| 14.05.2021 | <0,042 | 0,202 | <0,042 | <0,042 | 0,0961 |
| 15.05.2021 | <0,042 | 0,167 | <0,042 | <0,042 | 0,0699 |
| 16.05.2021 | <0,042 | 0,116 | <0,042 | <0,042 | 0,0469 |
| 17.05.2021 | <0,042 | 0,136 | <0,042 | <0,042 | 0,047 |
| 18.05.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 19.05.2021 | <0,042 | 0,17 | <0,042 | <0,042 | 0,069 |
| 20.05.2021 | <0,042 | 0,234 | 0,0597 | <0,042 | 0,0993 |
| 21.05.2021 | <0,042 | 0,107 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 22.05.2021 | 0,0802 | 0,672 | 0,205 | <0,042 | 0,301 |
| 23.05.2021 | <0,042 | 0,163 | 0,0447 | <0,042 | 0,0681 |
| 24.05.2021 | <0,042 | 0,233 | 0,0605 | <0,042 | 0,0982 |
| 25.05.2021 | <0,042 | 0,195 | 0,047 | <0,042 | 0,0828 |
| 26.05.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 27.05.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 28.05.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | 0,0468 |
| 29.05.2021 | <0,042 | 0,189 | 0,0444 | <0,042 | 0,0905 |
| 30.05.2021 | <0,042 | 0,2 | 0,0503 | <0,042 | 0,118 |
| 31.05.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 1.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |

| Datum | benzo(a)antracen ng/m ³ | benzo fluoranteni ng/m ³ | benzo(a)piren ng/m ³ | dibenzo(ah)antracen ng/m ³ | indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³ |
|------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 2.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 3.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 4.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 5.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 6.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 7.06.2021 | <0,042 | 0,108 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 8.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 9.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 10.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 11.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 12.06.2021 | <0,042 | 0,114 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 13.06.2021 | 0,122 | 0,769 | 0,245 | 0,117 | 0,464 |
| 14.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 15.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 16.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 17.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 18.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 19.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 20.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 21.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 22.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 23.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 24.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 25.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 26.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 27.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 28.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 29.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 30.06.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 1.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 2.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 3.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 4.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 5.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 6.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 7.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 8.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 9.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 10.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 11.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 12.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 13.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 14.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 15.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 16.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | 0,0547 |
| 17.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 18.07.2021 | <0,042 | 0,159 | <0,042 | <0,042 | 0,0857 |
| 19.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 20.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 21.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 22.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 23.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 24.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 25.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 26.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 27.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 27.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |

| Datum | benzo(a)antracen ng/m ³ | benzo fluoranteni ng/m ³ | benzo(a)piren ng/m ³ | dibenzo(ah)antracen ng/m ³ | indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³ |
|------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 28.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 29.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 30.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 31.07.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 1.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 2.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 3.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 4.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 5.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 6.08.2021 | <0,042 | 0,13 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 7.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 8.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 9.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 10.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 11.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 12.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 13.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 14.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 15.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 16.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 17.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 18.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 19.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 20.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 21.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 22.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 23.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 24.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 25.08.2021 | <0,042 | 0,0987 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 26.08.2021 | <0,042 | 0,113 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 27.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 28.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 29.08.2021 | <0,042 | 0,131 | <0,042 | <0,042 | 0,0506 |
| 30.08.2021 | <0,042 | 0,11 | <0,042 | <0,042 | 0,0445 |
| 31.08.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 1.09.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 2.09.2021 | <0,042 | 0,106 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 3.09.2021 | <0,042 | 0,105 | <0,042 | <0,042 | 0,0429 |
| 4.09.2021 | 0,0457 | 0,192 | 0,0462 | <0,042 | 0,0654 |
| 5.09.2021 | <0,042 | 0,148 | 0,0461 | <0,042 | 0,0499 |
| 6.09.2021 | <0,042 | 0,171 | 0,0602 | <0,042 | 0,0629 |
| 7.09.2021 | <0,042 | 0,139 | 0,0472 | <0,042 | 0,0462 |
| 8.09.2021 | <0,042 | 0,136 | <0,042 | <0,042 | 0,0518 |
| 9.09.2021 | 0,0503 | 0,208 | 0,0716 | <0,042 | 0,0879 |
| 10.09.2021 | 0,0545 | 0,243 | 0,0817 | <0,042 | 0,121 |
| 11.09.2021 | <0,042 | 0,157 | <0,042 | <0,042 | 0,0732 |
| 12.09.2021 | <0,042 | 0,115 | <0,042 | <0,042 | 0,0558 |
| 13.09.2021 | 0,0471 | 0,238 | 0,0835 | <0,042 | 0,117 |
| 14.09.2021 | <0,042 | 0,123 | <0,042 | <0,042 | 0,0546 |
| 15.09.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 16.09.2021 | <0,042 | 0,109 | <0,042 | <0,042 | 0,0466 |
| 17.09.2021 | <0,042 | 0,12 | <0,042 | <0,042 | 0,0592 |
| 18.09.2021 | <0,042 | 0,193 | 0,0663 | <0,042 | 0,0933 |
| 19.09.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 20.09.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | 0,0429 |
| 21.09.2021 | <0,042 | 0,146 | 0,0492 | <0,042 | 0,0718 |
| 22.09.2021 | 0,0519 | 0,208 | 0,0671 | <0,042 | 0,101 |

| Datum | benzo(a)antracen ng/m ³ | benzo fluoranteni ng/m ³ | benzo(a)piren ng/m ³ | dibenzo(ah)antracen ng/m ³ | indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³ |
|------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 23.09.2021 | <0,042 | 0,138 | 0,048 | <0,042 | 0,0602 |
| 24.09.2021 | <0,042 | 0,195 | 0,0703 | <0,042 | 0,106 |
| 25.09.2021 | <0,042 | 0,224 | 0,066 | <0,042 | 0,0862 |
| 26.09.2021 | <0,042 | 0,145 | <0,042 | <0,042 | 0,0708 |
| 27.09.2021 | <0,042 | 0,123 | 0,0439 | <0,042 | 0,0583 |
| 28.09.2021 | <0,042 | 0,11 | <0,042 | <0,042 | 0,0521 |
| 30.09.2021 | <0,042 | <0,1 | <0,042 | <0,042 | <0,042 |
| 1.10.2021 | <0,24 | <0,7 | <0,24 | <0,24 | <0,24 |
| 2.10.2021 | <0,24 | <0,7 | 0,243 | <0,24 | 0,334 |
| 3.10.2021 | <0,24 | <0,7 | <0,24 | <0,24 | 0,302 |
| 4.10.2021 | <0,24 | <0,7 | <0,24 | <0,24 | <0,24 |
| 5.10.2021 | <0,24 | <0,7 | <0,24 | <0,24 | <0,24 |
| 6.10.2021 | <0,24 | <0,7 | <0,24 | <0,24 | <0,24 |
| 7.10.2021 | <0,24 | <0,7 | <0,24 | <0,24 | <0,24 |
| 8.10.2021 | <0,24 | <0,7 | <0,24 | <0,24 | <0,24 |
| 9.10.2021 | <0,24 | <0,7 | <0,24 | <0,24 | 0,271 |
| 10.10.2021 | <0,24 | 0,71 | 0,293 | <0,24 | 0,325 |
| 11.10.2021 | <0,24 | 0,996 | 0,397 | <0,24 | 0,461 |
| 12.10.2021 | 0,409 | 1,93 | 0,858 | <0,24 | 0,831 |
| 13.10.2021 | 0,248 | 1,12 | 0,505 | <0,24 | 0,518 |
| 14.10.2021 | 0,565 | 2,15 | 0,928 | <0,24 | 0,866 |
| 15.10.2021 | 0,533 | 2,13 | 1 | <0,24 | 0,907 |
| 16.10.2021 | 0,617 | 2,62 | 1,25 | <0,24 | 1,16 |
| 17.10.2021 | 0,27 | 1,46 | 0,581 | <0,24 | 0,639 |
| 18.10.2021 | 0,264 | 1,36 | 0,603 | <0,24 | 0,608 |
| 19.10.2021 | 0,424 | 2,21 | 1,16 | <0,24 | 1,03 |
| 20.10.2021 | 1,14 | 5,44 | 2,7 | 0,323 | 2,36 |
| 21.10.2021 | 0,255 | 2,22 | 0,604 | <0,24 | 1,02 |
| 22.10.2021 | <0,24 | 0,722 | 0,253 | <0,24 | 0,417 |
| 23.10.2021 | <0,24 | <0,7 | <0,24 | <0,24 | 0,24 |
| 24.10.2021 | <0,24 | 0,909 | 0,404 | <0,24 | 0,467 |
| 25.10.2021 | <0,24 | 1,17 | 0,46 | <0,24 | 0,511 |
| 26.10.2021 | 0,326 | 1,54 | 0,646 | <0,24 | 0,674 |
| 27.10.2021 | <0,24 | 1,15 | 0,41 | <0,24 | 0,565 |
| 28.10.2021 | <0,24 | 0,769 | 0,271 | <0,24 | 0,378 |
| 29.10.2021 | <0,24 | 1,44 | 0,499 | <0,24 | 0,645 |
| 30.10.2021 | 0,428 | 1,68 | 0,878 | <0,24 | 0,922 |
| 31.10.2021 | 0,462 | 2,07 | 0,981 | <0,24 | 1,14 |
| 1.11.2021 | 0,324 | 1,98 | 0,663 | <0,24 | 1,06 |
| 2.11.2021 | 0,663 | 2,31 | 1,5 | <0,24 | 1,19 |
| 3.11.2021 | 0,689 | 3,19 | 1,89 | <0,24 | 1,69 |
| 4.11.2021 | 0,366 | 1,85 | 0,936 | <0,24 | 0,781 |
| 5.11.2021 | <0,24 | <0,7 | <0,24 | <0,24 | <0,24 |
| 6.11.2021 | <0,24 | <0,7 | <0,24 | <0,24 | 0,247 |
| 7.11.2021 | 1,11 | 4,12 | 2,28 | <0,24 | 1,68 |
| 8.11.2021 | <0,24 | 0,705 | 0,265 | <0,24 | 0,33 |
| 9.11.2021 | <0,24 | <0,7 | 0,241 | <0,24 | 0,266 |
| 10.11.2021 | 0,774 | 2,7 | 1,42 | <0,24 | 1,11 |
| 11.11.2021 | 2,08 | 4,87 | 2,5 | <0,24 | 1,55 |
| 12.11.2021 | 0,792 | 3,41 | 1,78 | <0,24 | 1,43 |
| 13.11.2021 | 1,05 | 5,29 | 3,15 | 0,313 | 2,36 |
| 14.11.2021 | 0,295 | 1,29 | 0,584 | <0,24 | 0,614 |
| 15.11.2021 | <0,24 | 0,707 | 0,242 | <0,24 | 0,312 |
| 16.11.2021 | <0,24 | 0,903 | 0,341 | <0,24 | 0,399 |
| 17.11.2021 | <0,24 | 0,886 | 0,323 | <0,24 | 0,431 |
| 18.11.2021 | <0,24 | 0,971 | 0,41 | <0,24 | 0,502 |
| 19.11.2021 | 1,92 | 4,11 | 2,22 | <0,24 | 1,85 |

| Datum | benzo(a)antracen ng/m ³ | benzo fluoranteni ng/m ³ | benzo(a)piren ng/m ³ | dibenzo(ah)antracen ng/m ³ | indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³ |
|------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 20.11.2021 | 2,8 | 5,28 | 3,2 | 0,284 | 2,2 |
| 21.11.2021 | 5,87 | 17 | 10,3 | 0,84 | 6,63 |
| 22.11.2021 | 0,918 | 4,02 | 1,73 | <0,24 | 2,27 |
| 23.11.2021 | 0,35 | 1,21 | 0,518 | <0,24 | 0,632 |
| 24.11.2021 | 1,18 | 2,55 | 1,23 | <0,24 | 1,15 |
| 25.11.2021 | 0,708 | 2,78 | 0,991 | <0,24 | 1,27 |
| 26.11.2021 | 1,05 | 3,61 | 1,32 | <0,24 | 1,76 |
| 27.11.2021 | 2,31 | 6,01 | 2,77 | 0,309 | 2,93 |
| 28.11.2021 | 2,03 | 4,63 | 1,86 | 0,243 | 2,18 |
| 29.11.2021 | 2,58 | 3,99 | 2,1 | <0,24 | 1,75 |
| 30.11.2021 | 3,91 | 6,85 | 3,42 | 0,334 | 3,07 |
| 1.12.2021 | 4,44 | 10,9 | 6,66 | 0,575 | 4,36 |
| 2.12.2021 | 1,71 | 6,04 | 2,46 | 0,329 | 2,43 |
| 3.12.2021 | 0,832 | 2,33 | 1,13 | <0,24 | 1,01 |
| 4.12.2021 | 2,44 | 6,5 | 3,39 | 0,391 | 2,52 |
| 5.12.2021 | 0,666 | 2,67 | 0,932 | <0,24 | 1,07 |
| 6.12.2021 | 2,25 | 4,93 | 2,67 | 0,291 | 1,87 |
| 7.12.2021 | 4,02 | 7,95 | 4,34 | 0,456 | 2,81 |
| 8.12.2021 | 1,41 | 4,65 | 1,73 | 0,242 | 1,69 |
| 9.12.2021 | 2,13 | 5,37 | 2,85 | 0,348 | 2,14 |
| 10.12.2021 | 1,11 | 3,62 | 1,59 | 0,247 | 1,55 |
| 11.12.2021 | 2,08 | 5,68 | 2,94 | 0,354 | 2,26 |
| 12.12.2021 | 3,17 | 7,35 | 4,12 | 0,471 | 2,89 |
| 13.12.2021 | 1,79 | 5,25 | 2,54 | 0,317 | 2,11 |
| 14.12.2021 | 1,26 | 3,73 | 1,7 | <0,24 | 1,43 |
| 15.12.2021 | 3,44 | 8,11 | 3,95 | 0,428 | 2,88 |
| 16.12.2021 | 1,97 | 5,47 | 2,76 | 0,291 | 2 |
| 17.12.2021 | 2,61 | 6,45 | 3,53 | 0,355 | 2,32 |
| 18.12.2021 | 2,71 | 6,71 | 3,54 | 0,378 | 2,62 |
| 19.12.2021 | 5,38 | 11,9 | 6,94 | 0,667 | 4,62 |
| 20.12.2021 | 2,22 | 5,73 | 3,02 | 0,323 | 2,22 |
| 21.12.2021 | 2,42 | 6,65 | 3,41 | 0,36 | 2,69 |
| 22.12.2021 | 1,18 | 3,49 | 1,53 | <0,24 | 1,26 |
| 23.12.2021 | 3,07 | 8,53 | 4,5 | 0,417 | 3,27 |
| 24.12.2021 | 9 | 20,2 | 12,6 | 0,995 | 8,58 |
| 25.12.2021 | 4,13 | 13,1 | 7,36 | 0,711 | 5,29 |
| 26.12.2021 | 0,869 | 3,48 | 1,33 | <0,24 | 1,43 |
| 27.12.2021 | 1,51 | 4,69 | 2,37 | 0,255 | 1,73 |
| 28.12.2021 | 3,89 | 12,9 | 7,6 | 0,71 | 5,32 |
| 29.12.2021 | 2,1 | 6,29 | 3,52 | 0,494 | 2,85 |
| 30.12.2021 | 2,16 | 5,16 | 3,2 | 0,423 | 2,34 |
| 31.12.2021 | 3,87 | 8,53 | 5,48 | 0,595 | 3,66 |
| 1.01.2022 | 1,51 | 5,31 | 2,82 | 0,436 | 2,62 |
| 2.01.2022 | 3,23 | 8,64 | 5,07 | 0,568 | 3,48 |
| 3.01.2022 | 4,14 | 11,8 | 6,5 | 0,789 | 4,65 |
| 4.01.2022 | 5,57 | 14,6 | 9,07 | 0,902 | 6,24 |
| 5.01.2022 | 1,25 | 5,42 | 2,17 | 0,418 | 2,44 |
| 6.01.2022 | 1,38 | 3,45 | 1,67 | <0,24 | 1,29 |
| 7.01.2022 | 0,93 | 2,15 | 1,11 | <0,24 | 0,815 |
| 8.01.2022 | 1,68 | 3,96 | 2,12 | <0,24 | 1,55 |
| 9.01.2022 | 6,58 | 19,2 | 10,8 | 1,09 | 8,3 |
| 10.01.2022 | 5,99 | 14 | 7,44 | 0,681 | 4,9 |
| 11.01.2022 | 1,11 | 2,66 | 1,26 | <0,24 | 0,883 |
| 12.01.2022 | 2,81 | 6,23 | 3,36 | 0,325 | 2,26 |

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18), Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št.56/06) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17).